

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ**

Утверждаю:

генеральный директор
Директор по подчиненностиПодпись _____ ФИО _____
"22" _____ 2017 г.
Дата _____**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
по лоту № 081/17/0000-МТР(240/191)

Исполнителю на проведение строительно-технического обследования зданий объекта ОАО "ВНИПНефть", расположенного по адресу: Б. Якиманка, д. 33/13, стр. 1, 2, 3

Обследование произвести в соответствии с ВСН 57-88 (р) для детального обследования и ГОСТ Р 53778-2010, который, согласно Распоряжения Правительства РФ №1047-р, является обязательным нормативным документом к применению.

Заказчик: ОАО "ВНИПНефть".

Характеристика объекта объектов обследования и причины обследования.

Строение 1.

Части здания, подлежащие обследованию: кровля и кровельные конструкции.

Тип кровли: скатная, шатровая, жёсткая.

Материал кровли: листовое железо.

Высота кровли : 15м

Условная площадь кровли: 918 кв.м.

Каркас: присутствует, материал каркаса: дерево.

Общая (условная) характеристика здания:

этажность: три этажа

материал стен: кирпичная кладка

материал перекрытий: дерево

техническое состояние: удовлетворительное, имеются незначительные силовые повреждения

Объём (кубатура) здания: 8000 куб. м.

Причина обследования:

необходимость оценки физического износа и остаточного ресурса для принятия решения по реконструкции и изготовления проекта реконструкции кровельных конструкций.

Строение 2.

Части здания, подлежащие обследованию: кровля и кровельные конструкции.

Тип кровли: скатная, вальмовая, жёсткая.

Материал кровли: листовое железо.

Высота кровли : 25м

Условная площадь кровли: 482 кв.м.

Каркас: присутствует, материал каркаса: дерево.

Общая (условная) характеристика здания:

этажность: пять этажей

материал стен: кирпичная кладка

материал перекрытий: железобетон

техническое состояние: удовлетворительное, имеются незначительные силовые повреждения

Объём (кубатура) здания: 7400 куб. м.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ**

Причина обследования:

необходимость оценки физического износа и остаточного ресурса для принятия решения по реконструкции и изготовления проекта реконструкции кровельных конструкций.

Строение 3.

Части здания, подлежащие обследованию: кровля и кровельные конструкции.

Тип кровли: плоская, жёсткая.

Материал кровли: листовое железо.

Высота кровли : 6м

Площадь кровли: 72 кв.м.

Каркас: присутствует, материал каркаса: дерево.

Общая (условная) характеристика здания:

этажность: два этажа

материал стен: кирпичная кладка

материал перекрытий: дерево

техническое состояние: удовлетворительное, имеются незначительные силовые повреждения

Объём (кубатура) здания: 260 куб. м.

Причина обследования:

необходимость оценки физического износа и остаточного ресурса для принятия решения по реконструкции и изготовления проекта реконструкции кровельных конструкций.

Примечания и дополнения.

Необходимо:

Перед началом работ провести согласование с Заказчиком программы работ.

Выполнить обмеры строительных конструкций.

Провести детальный осмотр конструкций и пирога кровли. Места проведения вскрышных работ предварительно согласовать с Заказчиком.

Изготовить ведомости (карты) дефектов и повреждений конструкций кровли с фотофиксацией.

Провести исследование материалов кровельных конструкций, их прочности, исследовать состояние крепёжных конструкций.

Провести расчёты конструктивных элементов.

Разработать техническое заключение с выводами и рекомендациями.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Ответственность за выполнение требований к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

несёт **Исполнитель** (Подрядчик) при неукоснительном выполнении требований Трудового кодекса РФ, СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" и требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ 012-2000).

Заказчик

Подпись

Согласовано: нач. управления
Должность

подпись

А.В. Царев
Ф.И.О.

Антонова О.Л.